

Depois o médico vai decidir o que você terá que fazer :

- ficar em sua casa e vigiar,
- ir ver um clínico geral,
- Encontrar um serviço de neurocirurgia que esteja disponível para recebe-lo,
- ir num serviço de emergência o mais próximo da sua residência,
- esperar o serviço de emergência que providenciará uma ambulância.

Em todos os casos é de extrema importancia que o medico saiba o máximo de informação sobre você e sue sintoma :

- apresentar a sua carta de transportador válvula ou este memo com todos as informações em dia,
- apresentar as copias de todos os relatoria de hospitalização, de cirurgias com as devidas gravações em CD.
- Dar o nome completo do hospital onde voce esta a sendo atendido assim como o nome do neurocirurgião referente, e os médicos que podem ser contactados.

Hospital referente :	
Neurocirurgião referente :	
Nº de telefone do serviço (24h/24) : 00 33	
Data	Tipo / Ajustementos :



Memo
para apoiar
em caso de urgência,
crianças e adultos
operados de uma hidrocefalia.

Associação Tête en l'air

Forum 104
104 rue de Vaugirard
75006 PARIS

Telephone: **00 33 45 48 15 42**

www.teteenlair.asso.fr
e-mail : tetenlair@wanadoo.fr

Imperativamente mantido durante a sua chamada.
Todos os termos designado em vermelho deve ser

Você deve sempre planificar a sua viagem para o estrangeiro :
- Tem de prender a sua carta de transportador de válvula e este memo com os dados em dia;
- Notar as coordenadas do serviço da neurocirurgia o mais próximo da sua morada.

Você foi operado para uma hidrocefalia, que seja por uma posa de uma válvula de derivação do líquido cefalorraquidiano, o então por uma realização de uma ventriculostomia.
Se você não tem uma carta de transportador de válvula, tem de a pedir o mais cedo possível o neurocirurgião que está a seguir-lhe, e os relatórios de hospitalização e de operação e as imagens gravado num CD.

Aviso : Alguns sintomas podem ser mascarado pela medicação.

- dores de cabeça,
- ter náuseas, des vômitos,
- perturbações da visão, dupla visão,
- um grande cansaço,
- ter vontades de dormir,
- um abrandamento intelectual,
- uma moeira abaulamenta (bebe),
- crises de epilepsias.

Você ou o seu filho tem uma ou vários sintomas seguintes :

1 / Bem identificar os sintomas

O tem que fazer se você pensa que a sua válvula ou a sua ventriculostomia está a disfuncionar ?

Se você ressenta um ou vários desses sintomas, tem de chamar imediatamente :

- o serviço de emergência em caso extremo emergência (epilepsia).
Durante a chamada, especificar :

- que você é transportador de uma válvula de derivação do líquido cefalorraquidiano ou de uma ventriculostomia. (Se você diz só « válvula » o serviço de emergência vai pensar que é uma válvula cardíaca),
- os sintomas identificados,

- o serviço de neurocirurgia o mais perto (e pedir para falar com o neurocirurgião de plantão 24H/24),

2/contactar o serviço de neurocirurgia o mais próximo ou o serviço de emergência.